


ECOTECK EVENT

Ecotek Event


Универсальное модульное пластиковое покрытие — идеальный вариант для защиты газонов из натуральной травы от нагрузки легкой и средней тяжести до 29 т/м².

Место применения Ecotek Event :

- защита натурального и искусственного газонов для проведения различных мероприятий;
- сооружение легких конструкций (шатры, палатки, и т.п.);
- разбивка временных площадок для корпоративных мероприятий с защитой ландшафтного дизайна.



Конструкция Ecotek Event позволяет легко осуществлять полив газона, не снимая покрытие.



Благодаря предусмотренным отверстиям на плоскости плиток, а также зазорам между модулями при их соединении, обеспечивается доступ воздуха, влаги и солнечного света к траве.




За счёт специальных замков модули соединяются в рулоны, которые затем с помощью боковых петель крепятся между собой. Поэтому покрытие укладывается очень быстро без применения специальных инструментов.



Структура Ecotek Event минимизирует контакт с травой, тем самым защищает ее от повреждения и попадания мусора, равномерно распределяет нагрузку по всей накрываемой площади.








Спортивное модульное покрытие Ecoteck Event



Размеры модуля, мм (без замков)	306 x 102 x 18,2
Размеры модуля, мм (с замками)	322 x 117 x 18,2
Масса модуля, кг	0,11
Кол-во модулей в 1 м ² , шт.	32,039
Цвет	Белый-молочный, зелёный, металлик, шоколадный, красный
Максимальный вес нагрузки	29 т/м ² в зависимости от основания поверхности
Материал	Композит полипропилена
Класс пожарной опасности материала	КМ5
УФ-стойкость	Стойкое к УФ-излучению
Крепление модулей между собой	Петля и замок (подвижное соединение) для соединения плиток в листы. Петля и замок (неподвижное соединение) для бокового соединения листов
Транспортировка	Поставляется листами на паллетах
Количество изделий на паллете, шт.	3630, размеры паллеты 1200 x 1000 x 2200
Кол-во м ² на поддоне	113,3
Вес изделий на поддоне, тонн	0,42
Укладка	Модули крепятся между собой в листы при помощи защелки по 33 шт. и укладываются на площадке
Количество людей участвующих в застилке площадки 7700 м ² , чел.	8-15
Время закрытия площадки покрытием, час	5-8
Максимальное время нахождения на траве, дни	До 14 дней
Способ чистки покрытия	Мыть водой под напором
Гарантийный срок эксплуатации, лет	3

Аксессуары

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Модуль торцевой 1 Event (прозрачный)	АС 59600000	102	39,5	17	0,0194
	Модуль торцевой 2 Event (прозрачный)	АС 71100000	102	54,5	17	0,0194
	Модуль боковой 1 Event (прозрачный)	АС 59700000	306	54,5	17	0,0495
	Модуль боковой 2 Event (прозрачный)	АС 71200000	306	39,5	17	0,0595



АС 712




АС 596



АС 711



АС 597



Порядок сборки

